



产品 介绍

深圳市希伯伦科技有限公司

H6 折叠风扇

材料：ABS + PP

折叠尺寸：301 * 260 * 160毫米

展开尺寸：301 * 260 * 880毫米

产品重量：1.4千克

工作时间：6.5~23小时

充电时间：6小时

噪音：20-26分贝

遥控LED夜灯

可旋转：头部左右摆动60度，上下摆动120度

颜色：白色，黑色

优势：折叠收纳功能，移动电源功能，可拆卸且易于清洁的面壳，遥控

智能定时功能

易于携带，大容量，风力强劲，电池带有保护板

产品分为带灯型号和不带灯型号



H16 便携式折叠风扇

H16 便携式折叠风扇

规格参数:

折叠尺寸: 340×340×150mm

展开尺寸: 340×340×850mm

产品重量: 2.8KG

输入电压: USB-C DC 5V~20V (最大30W)

输出电压: USB-C DC 5V~20V

功率: 13W

电池: 11.1Vdc, 8,000mAh, 88.8wh

风速调节: 6档

无线射频: 2.4GHz

风扇叶片数量: 7片

优势特点:

伸缩折叠功能: 方便携带和存储。

数字显示功能: 实时显示相关信息, 如电量、风速等。

移动电源功能: 可作为移动电源为其他设备充电。

可拆卸且易于清洁的面壳: 方便清洁和维护。


遥控器: 远程操控, 更加便捷。

智能定时功能: 设定使用时间, 自动关闭。

大容量电池: 提供长时间的使用保障。

强劲风力: 满足不同场合的通风需求。

电池保护板: 增加电池的安全性和使用寿命



H12 露营三脚支架风扇

电池类型：锂离子电池

电压：3.7V

容量：7,800mAh

电压：DC 5V

电流：2A

功耗：12W

尺寸：243 x 226 x 355 mm

重量：650g

运行时间：低速：最长30小时 高速：最长7小时

充电时间：5小时

包装内含：H12风扇

颜色选项：白色、黑色

其他特点：可拆卸安全网罩，便于清洁、4档风速设置

、1-4小时定时器设置、强劲（5.8m/s）的气流

可悬挂/三脚架安装的LED环形灯

4级抗震等级

包装包括：USB Type-C充电线、风扇主体、三脚支架、

说明书



H15 露营三脚架风扇

电压：3.7V/DC

容量：10,000mAh

电压：DC 5V

电流：2A

功耗：10W

尺寸：243 x 226 x 350 mm

重量：600g

运行时间：最低5小时，最高30小时

充电时间：6.5小时

颜色：深绿色

优势特点：环境夜灯、伸缩折叠功能

移动电源功能、安全无叶设计、静音低噪、智

能显示、长电池寿命、低能耗



H32 挂腰风扇

产品材料：ABS + PP + 硅胶

电池容量：6000mAh（锂聚合物电池）

包装尺寸：170 × 131 × 69毫米

产品尺寸：108 × 52 × 99毫米

产品净重：270克

毛重：446克

外箱尺寸：57 × 36 × 37厘米

箱数：40箱

Type-C输入：5V/2A

移动电源输出：5V/2.1A

使用时间：8小时至22小时


充电时间：6小时

档位：3档

颜色：紫色，绿色

可作为移动电源使用，具有照明功能，配备SOS求救信号

灯，可定制风扇配色，高质量配件，四角防震防摔。



H37 挂腰风扇

此优惠适用于带有保护板的8000mAh型号，如果需要10000mAh版本，则需额外支付2美元。

一、产品基本信息

材质：材料为ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）+硅胶。

尺寸：尺寸为88 * 47 * 112毫米。

电池类型：锂电池。

电池容量：有8000mAh或10000mAh（需额外支付2美元）两种选择。

工作状态：有低档、中档、高档三种工作状态。

使用时间：对于8000mAh容量的电池，在低档模式下可使用24小时；中档模式下可使用9.5小时；高档模式下可使用6小时。

总重量：475克。

颜色：鲜艳的橙色、清新的绿色。

二、产品优势

可作为紧急移动电源使用，机身采用硅胶保护，具有抗震、防摔功能，配有300流明的强光灯手电筒，并带有红色和蓝色的警示灯，为户外提供安全和保障。



H9 夹子风扇

产品尺寸：180x120x215毫米

产品净重：550克

产品材质：ABS+PP

电池类型：5200毫安

风量调节：1、2、3和4档


电池规格：3.7V 5200毫安

充电标准：DC5V-2A

充电时间：2-3小时

放电时间：4小时

工作温度：-10° C-50° C



优点：可夹持物体功能，可拆卸且易于清洁的面壳，
遥控器，智能定时功能。

便于携带，大容量，风力强劲，电池带有保护板。

H38 夹子风扇

材料：ABS + 电子元件

产品尺寸：153 * 157 * 218毫米

产品净重：435克

毛重：571克

充电输入：5V/2A

电池容量：2000毫安时

电源：电池/USB

充电时间：2小时

使用时间：1.5-5小时

工作功率：3.6W

电压（V）：5V


风速：三档

特点：摇头 + 环境夜灯 + 多场景应用

特点：易于携带

功能：冷却空气迷你USB风扇

颜色：蓝色/白色/绿色



H39 无叶挂脖风扇

材料：ABS

电池：2400毫安

单个净重/毛重：330克/465克

产品尺寸：208 * 63 * 230毫米

包装尺寸：208 * 68 * 250毫米

包装数量：30件

外箱尺寸：52 * 36 * 63.5厘米

净重/毛重：9.9千克/14.9千克

颜色：白色，蓝色，粉色

充电电压/充电电流：直流5伏-14安

风速：5档

使用时间：2-6小时

充电时间：4小时

包装清单：风扇，说明书，充电线



H10 手持风扇

产品型号：H10

充电输入：5V/1A

充电接口：Type-C

产品重量：225克

充电时间：约4.5小时

材料：ABS+PP

产品尺寸：155 * 60 * 59毫米

风扇档位：100档无级变速

特点：LED显示风速和电量，13,000转/分钟的高速电机提供高风速，内置半导体冷却片实现快速降温，简单便携。



H27 趴地露营风扇

尺寸：12英寸

颜色：黑色

电风扇设计：落地扇

电源：电池供电

产品尺寸：457.2 x 218.44 x 411.48毫米

房间类型：客厅

特别功能：简约豪华12英寸电池操作落地扇

推荐产品用途：旅行

包装重量：3.18千克

这款风扇配备了一个强大的无刷直流电机，低噪音和高性能的持续气流，最大转速为每分钟1500转，风速为6.5米/秒。360°自由可调的设计更精确地引导气流运动。

该风扇由12000毫安时高质量锂离子电池驱动。采用无刷直流电机技术，风扇更安静、稳定和可靠。它只需3 - 4小时即可充满电，并且可以工作4 - 30小时。



H61 喷枪

产品尺寸：60x150x200毫米

产品净重：800克

产品材质：铝 + 塑料

电池类型：2600毫安时聚合物电池

风量调节：1、2、3档

额定功率：10瓦

充电标准：DC5V-2A

充电时间：2.5小时

多功能喷枪，可用于彩色绘画、美甲强化、油画、护肤等。



H35 露营灯

材料：塑料，不锈钢

尺寸：108 * 108 * 260毫米

产品重量：270克

电池容量：3.7V，5200毫安时

输入：5V/2A

输出：直流5V/2A

旋钮按钮

TYPE-C充电口

开关机电量显示指示功能；

3种灯光显示。



H50 爬宠加湿器

材料：ABS/PP/PC/硅胶/电子元件

净重：1.18千克

毛重：1.64千克

产品尺寸：伸展状态23.1 * 23.1 * 26.4厘米；

收纳状态23.1 * 23.1 * 13.2厘米

产品彩盒尺寸：25.1 * 15.1 * 25.2厘米

颜色：白色、黑色、灰色

充电时间：5小时

使用时间：2.5至12小时



触摸开关，超声波双重加湿，自动水位检测，
加湿器机身倾斜时自动断电。

H51 宠物加湿器

水箱容量：5升

输入电压：100-240伏 50/60赫兹 1.0安培

输出电压：直流24伏 1.0安培

最大雾化量：300毫升/小时

材料：ABS/PP/PC/硅胶/电子元件

噪音：低于40分贝

颜色：黑色/白色

触摸开关，超声波双重加湿，自动水位检测，
加湿器机身倾斜时自动断电。



H40 台壁两用无叶风扇

C颜色：白色，铁灰色

材料：ABS/电子元件

产品尺寸：280 * 235 * 165mm

彩盒尺寸：310 * 265 * 195mm

外箱尺寸：540 * 500 * 364mm

毛重：1160g

净重/毛重：7.5kg

包装数量：8PCS

电池容量：4000mAh (18650)

卖点：①无刷电机 ②卷帘风扇 ③遥控器 ④支持手动定时 ⑤五档风力调节 ⑥壁挂设计 ⑦左右50度旋转 ⑧安全插座 ⑨真实数字显示屏

续航时间：1档：11小时，2档：9小时，3档：7小时，4档：4.5小时，5档：3小时



H41 无叶风扇

颜色：白色

材料：ABS/电子元件

产品尺寸：130 * 130 * 375mm

彩盒尺寸：152 * 152 * 390mm

外箱尺寸：503 * 503 * 421mm

毛重：754g

净重/毛重：10.56kg

包装数量：12PCS

电池容量：2000mAh (18650)

卖点：

- ①无刷电机
- ②卷叶风扇叶片
- ③电镀按钮
- ④安全插座
- ⑤无限风力调节
- ⑥左右50度旋转

续航时间：最高档位且头部未打开的情况下1.2小时



H43 无叶风扇

颜色：白色

材料：ABS/电子元件

产品尺寸：122 * 122 * 335mm

彩盒尺寸：140 * 140 * 355mm

外箱尺寸：690 * 422 * 410mm

毛重：790g

净重/毛重：10.56kg

包装数量：15PCS

电池容量：2000mAh (18650)

卖点：

- | | |
|----------|----------|
| ①无刷电机 | 续航时间： |
| ②卷叶风扇叶片 | 1档：9小时 |
| ③真实数字显示屏 | 2档：4.4小时 |
| ④五档风力调节 | 3档：4.1小时 |
| ⑤左右50度旋转 | 4档：2.5小时 |
| ⑥安全出风口 | 5档：2.1小时 |



H42 塔扇

颜色：白色

材料：ABS/电子元件

产品尺寸：121 * 121 * 375mm

彩盒尺寸：135 * 135 * 390mm

外箱尺寸：690 * 422 * 410mm

毛重：620g

净重/毛重：10.56kg

包装数量：15PCS

电池容量：2000mAh (18650)

卖点：

①无刷电机

②卷叶风扇叶片

③电镀按钮

④紫外线杀菌灯

⑤三档风力调节

⑥遥控操作

⑦左右50度旋转

⑧安全插座

⑨真实数字显示屏

续航时间：

1档：1.5小时

2档：1.2小时

3档：1小时



H44 塔扇

颜色：白色

材料：ABS/电子元件

产品尺寸：135 * 135 * 390毫米

彩盒尺寸：150 * 150 * 410毫米

外箱尺寸：622 * 470 * 415毫米

毛重：790克

净重/毛重：10.56千克

包装数量：12件

电池容量：2000毫安时（18650）

卖点：

- | | |
|----------|----------|
| ①无刷电机 | 续航时间： |
| ②卷叶风扇叶片 | 1档：9小时 |
| ③真实数字显示屏 | 2档：4.4小时 |
| ④五档风力调节 | 3档：4.1小时 |
| ⑤左右50度旋转 | 4档：2.5小时 |
| ⑥安全出风口 | 5档：2.1小时 |



H45 暖风机

额定功率：800W

加热方式：PTC加热器

定时功能：超过8小时

操作模式：机械遥控两用

额定电压：220

送风模式：摇头不翻页

适用面积：10平方米以下

外壳技术：ABS + 金属

安全保护：过热断电，防烫格栅

噪音：36分贝（含）以下

电暖器最大功率：800W

最大加热面积（平方米）：5平方米

电源：交流电

风速：2档

净重（含底座）：0.5kg



H46 挂脖暖颈宝

电源：USB / 锂电池

充电接口：Type-C

档位数量：4个可调档位

包装数量：32件

电池容量：8000mAh

产品尺寸：178.5 * 146.5 * 58.5毫米

盒子尺寸：180.95 * 190.5 * 63.25毫米

箱子尺寸：540 * 390 * 401毫米

产品重量：275克/405克

箱子重量：14.9千克

颜色：白色，粉色

优点：智能数字温度控制，4档温度调节，导热技术，

最大档位3秒快速加热技术





感谢您的时间

地址：中国广东省深圳市宝安区燕罗街道燕朝路57号厂房嘉隆达科技园3栋

TEL/Whatsapp/微信：+86 13360978176

邮箱：samantha@hebronfan.com

联系人：何小姐

网站：<https://hebronfan.com/>

<https://xbolun.en.alibaba.com/>